

LIANCOURT

Beauvais, le 7 novembre 2025

MONSIEUR LE PRESIDENT
CC DU LIANCOURTOIS
1, rue de Nogent
60290 LAIGNEVILLE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le :
Prélèvement	00159450		lundi 20 octobre 2025 à 09h19
Unité de gestion	0034	LIANCOURT	par : L02
Installation	CAP 003568	LABRUYERE F10	Type visite : RP
Point de surveillance	P 0000002544	FORAGE 10	
Localisation exacte	ROBINET EAU BRUTE		Commune : LABRUYERE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	13 °C				
Température de mesure du pH	12,9 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	6,9 unité pH				
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	905 µS/cm				
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Oxygène dissous	3,7 mg/L				
Oxygène dissous % Saturation	35,9 %				
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	<0,05 mg(Cl2)/L				
Chlore total	<0,05 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE

Type de l'analyse : RP

Code SISE de l'analyse : 00159590

Référence laboratoire : H_CS25.11948.1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	1 Qualit.				
Coloration	10 mg(Pt)/L		200,00		
Couleur (qualitatif)	1 Qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	2,9 NFU				
CHLOROBENZENES					
Pentachlorobenzène	<0,005 µg/L				
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS					
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<1,00 µg/L				
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène	<1,0 µg/L				
Trichloroéthylène	<1,00 µg/L				
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES					
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés	<0,10 mg/L				
Somme du 2,4-Dichlorophenol et du 2,5-Dichlorophenol	<0,020 µg/L				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Anhydride carbonique agressif	36,0 mg(CO2).				
Anhydride carbonique libre	73,6 mg(CO2).				
Carbonates	0,0 mg(CO3).				
Ecart entre pH initial et pH à l'équilibre	0,28 unité pH				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	3 Qualit.				
Hydrogénocarbonates	361 mg/L				
pH d'équilibre à la t° échantillon	7,18 unité pH				
Titre alcalimétrique	0 °f				

PLV : 00159450 page : 2

Titre alcalimétrique complet

29,6 °f

Titre hydrotimétrique

48,0 °f

FER ET MANGANESE

Fer dissous

161 µg/L

Manganèse total

<5 µg/L

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQUE

Naphtalène

<0,020 µg/L

MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE

1-(4-isopropylphenyl)-urée

<0,005 µg/L

2,00

2-Aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotin

<0,005 µg/L

2,00

Aniline

<0,020 µg/L

2,00

Chlorothalonil-4-hydroxy

<0,005 µg/L

2,00

DDD-2,4'

<0,005 µg/L

2,00

DDD-4,4'

<0,005 µg/L

2,00

DDE-2,4'

<0,005 µg/L

2,00

DDE-4,4'

<0,010 µg/L

2,00

Desméthylisoproturon

<0,005 µg/L

2,00

Desmethylnorflurazon

<0,005 µg/L

2,00

Dichlorodiphényldichloréthylène

<0,01 µg/L

2,00

Diméthachlore OXA

<0,010 µg/L

2,00

Fenthion-sulfone

<0,005 µg/L

2,00

Fenthion-sulfoxide

<0,005 µg/L

2,00

Fipronil désulfinyl

<0,010 µg/L

2,00

Fipronil sulfone

<0,010 µg/L

2,00

Fluazifop

<0,005 µg/L

2,00

Flufénacet OXA

<0,010 µg/L

2,00

Hydroxycarbofuran-3

<0,005 µg/L

2,00

Metalaxyl CGA 108906

<0,100 µg/L

2,00

Métolachlore métabolite CGA 357704

<0,100 µg/L

2,00

Paraoxon méthyl

<0,005 µg/L

2,00

Propachlore ESA

<0,01 µg/L

2,00

Propachlore OXA

<0,050 µg/L

2,00

Pyridafol

<0,005 µg/L

2,00

Terbutylazin déséthyl-2-hydroxy

<0,005 µg/L

2,00

MÉTABOLITES NON PERTINENTS

AMPA

<0,020 µg/L

CGA 354742

<0,020 µg/L

CGA 369873

<0,030 µg/L

Chlorothalonil R471811

0,324 µg/L

Diméthénamide ESA

<0,010 µg/L

Diméthénamide OXA

<0,010 µg/L

ESA acetochlore

<0,020 µg/L

ESA alachlore

<0,020 µg/L

ESA metazachlore

<0,020 µg/L

ESA metolachlore

<0,020 µg/L

Metolachlor NOA 413173

<0,050 µg/L

OXA acetochlore

<0,020 µg/L

OXA metazachlore

<0,020 µg/L

OXA metolachlore

<0,020 µg/L

MÉTABOLITES PERTINENTS

2,6 Dichlorobenzamide

<0,005 µg/L

2,00

Atrazine-2-hydroxy

<0,020 µg/L

2,00

Atrazine-déisopropyl

<0,020 µg/L

2,00

Atrazine déisopropyl-2-hydroxy

<0,020 µg/L

2,00

Atrazine déséthyl

0,014 µg/L

2,00

Atrazine déséthyl-2-hydroxy

<0,005 µg/L

2,00

Atrazine déséthyl déisopropyl

<0,020 µg/L

2,00

Chloridazone desphényl

0,585 µg/L

2,00

Chloridazone méthyl desphényl

0,166 µg/L

2,00

Chlorothalonil R417888

0,095 µg/L

2,00

PLV : 00159450 page : 3

Flufenacet ESA	<0,010 µg/L	2,00		
Hydroxyterbuthylazine	<0,020 µg/L	2,00		
OXA alachlore	<0,020 µg/L	2,00		
Simazine hydroxy	<0,005 µg/L	2,00		
Terbuméton-déséthyl	<0,005 µg/L	2,00		
Terbuthylazin déséthyl	<0,005 µg/L	2,00		

MINERALISATION

Calcium	148 mg/L			
Chlorures	23,6 mg/L	200,00		
Magnésium	23,2 mg(Mg)/L			
Potassium	4,6 mg/L			
Silicates (en mg/L de SiO2)	13,5 mg(SiO2)			
Sodium	11,2 mg/L	200,00		
Sulfates	124 mg/L	250,00		

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Antimoine	<5 µg/L			
Arsenic	<5 µg/L	100,00		
Bore mg/L	<0,050 mg/L	1,50		
Cadmium	<1 µg/L	5,00		
Fluorures mg/L	0,414 mg/L	1,50		
Nickel	12 µg/L	20,00		
Sélénium	<10 µg(Se)/L	20,00		

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total	3,76 mg(C)/L	10,00		
-------------------------	--------------	-------	--	--

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	0,079 mg/L	4,00		
Nitrates/50 + Nitrites/3	<0,543 mg/L			
Nitrates (en NO3)	27,0 mg/L	100,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L			
Phosphore total (exprimé en mg(P2O5)/L)	<0,05 mg(P2O5)			

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL	10000		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL	20000		

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Acétochlore	<0,005 µg/L	2,00		
Alachlore	<0,005 µg/L	2,00		
Beflubutamide	<0,010 µg/L	2,00		
Boscalid	0,014 µg/L	2,00		
Cyazofamide	<0,005 µg/L	2,00		
Diméthénamide	<0,005 µg/L	2,00		
Flamprop-isopropyl	<0,005 µg/L	2,00		
Fluopicolide	<0,005 µg/L	2,00		
Fluopyram	<0,005 µg/L	2,00		
Furalaxyl	<0,005 µg/L	2,00		
Méfénoxam	<0,005 µg/L	2,00		
Métazachlore	<0,005 µg/L	2,00		
Métolachlore	<0,005 µg/L	2,00		
Napropamide	<0,005 µg/L	2,00		
Pethoxamide	<0,005 µg/L	2,00		
Propachlore	<0,010 µg/L	2,00		
Propyzamide	<0,005 µg/L	2,00		
Sedaxane	<0,005 µg/L	2,00		

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

2,4-D	<0,020 µg/L	2,00		
2,4-DB	<0,050 µg/L	2,00		
2,4-MCPA	<0,005 µg/L	2,00		
2,4-MCPB	<0,005 µg/L	2,00		
Dichlorprop	<0,020 µg/L	2,00		
Fluazifop butyl	<0,020 µg/L	2,00		
Mécoprop	<0,005 µg/L	2,00		

PLV : 00159450 page : 4

Triclopyr	<0,020 µg/L	2,00		
PESTICIDES CARBAMATES				
Asulame	<0,005 µg/L	2,00		
Benthiavalicarbe-isopropyl	<0,005 µg/L	2,00		
Carbendazime	<0,005 µg/L	2,00		
Carbétamide	<0,005 µg/L	2,00		
Carbofuran	<0,005 µg/L	2,00		
Propamocarbe	<0,005 µg/L	2,00		
Prosulfocarbe	<0,005 µg/L	2,00		
Triallate	<0,005 µg/L	2,00		
PESTICIDES DIVERS				
Acétamiprid	<0,005 µg/L	2,00		
Aclonifen	<0,005 µg/L	2,00		
Anthraquinone (pesticide)	<0,005 µg/L	2,00		
Bentazone	<0,020 µg/L	2,00		
Biphényle	<0,005 µg/L	2,00		
Bixafen	<0,005 µg/L	2,00		
Bromacil	<0,005 µg/L	2,00		
Chloridazone	<0,005 µg/L	2,00		
Chlormequat	<0,050 µg/L	2,00		
Chlorothalonil	<0,010 µg/L	2,00		
Clethodime	<0,005 µg/L	2,00		
Clomazone	<0,005 µg/L	2,00		
Clothianidine	<0,005 µg/L	2,00		
Coumafène	<0,005 µg/L	2,00		
Cycloxydime	<0,005 µg/L	2,00		
Dalapon 85	<0,020 µg/L	2,00		
Dichlobénil	<0,005 µg/L	2,00		
Diflufénicanil	<0,005 µg/L	2,00		
Diméfuron	<0,005 µg/L	2,00		
Diméthomorphe	<0,005 µg/L	2,00		
Ethofumésate	<0,005 µg/L	2,00		
Famoxadone	<0,005 µg/L	2,00		
Fipronil	<0,005 µg/L	2,00		
Flonicamide	<0,005 µg/L	2,00		
Fluroxypir	<0,020 µg/L	2,00		
Fluroxypir-meptyl	<0,020 µg/L	2,00		
Flurtamone	<0,005 µg/L	2,00		
Flutolanil	<0,005 µg/L	2,00		
Fluxapyroxad	<0,005 µg/L	2,00		
Fomesafen	<0,050 µg/L	2,00		
Glyphosate	<0,020 µg/L	2,00		
Imazalile	<0,005 µg/L	2,00		
Imazamox	<0,005 µg/L	2,00		
Imazaquine	<0,005 µg/L	2,00		
Imidaclopride	<0,005 µg/L	2,00		
Isoxaflutole	<0,005 µg/L	2,00		
Lenacile	<0,005 µg/L	2,00		
MCCP- 2-ethylhexyl ester	<0,005 µg/L	2,00		
Mepiquat	<0,050 µg/L	2,00		
Métalaxyle	<0,005 µg/L	2,00		
Métaldéhyde	<0,020 µg/L	2,00		
Metrafenone	<0,005 µg/L	2,00		
Norflurazon	<0,005 µg/L	2,00		
Oxadixyl	<0,005 µg/L	2,00		
Pendiméthaline	<0,005 µg/L	2,00		
Prochloraze	<0,005 µg/L	2,00		
Proquinazid	<0,005 µg/L	2,00		
Pyraflufen éthyl	<0,005 µg/L	2,00		
Piriméthanol	<0,005 µg/L	2,00		

PLV : 00159450 page : 5

Quinmerac	<0,005 µg/L	2,00
Quinoclamine	<0,050 µg/L	2,00
Sethoxydim	<0,020 µg/L	2,00
Spiroxamine	<0,005 µg/L	2,00
Thiabendazole	<0,005 µg/L	2,00
Thiaclopride	<0,005 µg/L	2,00
Thiamethoxam	<0,005 µg/L	2,00
Total des pesticides analysés	0,874 µg/L	5,00
Triclosan	<0,020 µg/L	2,00
Trifluraline	<0,005 µg/L	2,00

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

Dicamba	<0,050 µg/L	2,00
Dinoseb	<0,005 µg/L	2,00
Dinoterbe	<0,030 µg/L	2,00
Imazaméthabenz	<0,005 µg/L	2,00
Pentachlorophénol	<0,030 µg/L	2,00

PESTICIDES ORGANOCHLORES

DDT-2,4'	<0,010 µg/L	2,00
DDT-4,4'	<0,010 µg/L	2,00
DDT somme	<0,010 µg/L	2,00
Dimétachlore	<0,005 µg/L	2,00
HCH alpha	<0,005 µg/L	2,00
HCH alpha+beta+delta+gamma	<0,005 µg/L	2,00
HCH bêta	<0,005 µg/L	2,00
HCH delta	<0,005 µg/L	2,00
HCH gamma (lindane)	<0,005 µg/L	2,00
Somme DDD44',DDE44',DDT24',DDT44'	<0,005 µg/L	2,00
Somme DDT, DDD, DDE	<0,010 µg/L	2,00

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

Chlorpyrifos éthyl	<0,005 µg/L	2,00
Chlorpyrifos méthyl	<0,005 µg/L	2,00
Chlorthiophos	<0,020 µg/L	2,00
Dichlorvos	<0,030 µg/L	2,00
Fenthion	<0,005 µg/L	2,00
Fosetyl	<0,0185 µg/L	2,00

PESTICIDES PYRETHRINOIDES

Cyfluthrine	<0,005 µg/L	2,00
Cyperméthrine	<0,005 µg/L	2,00
Deltaméthrine	<0,005 µg/L	2,00
Etofenprox	<0,010 µg/L	2,00
Perméthrine	<0,010 µg/L	2,00
Piperonil butoxide	<0,005 µg/L	2,00

PESTICIDES STROBILURINES

Azoxystrobine	<0,005 µg/L	2,00
Fluoxastrobine	<0,005 µg/L	2,00
Picoxystrobine	<0,005 µg/L	2,00
Pyraclostrobine	<0,005 µg/L	2,00

PESTICIDES SULFONYLUREES

Mésosulfuron-méthyl	<0,005 µg/L	2,00
Metsulfuron méthyl	<0,020 µg/L	2,00
Nicosulfuron	<0,005 µg/L	2,00
Oxasulfuron	<0,005 µg/L	2,00
Tribenuron-méthyle	<0,020 µg/L	2,00
Tritosulfuron	<0,020 µg/L	2,00

PESTICIDES TRIAZINES

Atrazine	<0,005 µg/L	2,00
Atrazine et ses métabolites	0,014 µg/L	5,00
Flufenacet	<0,005 µg/L	2,00
Hexazinone	<0,005 µg/L	2,00
Métamitrone	<0,005 µg/L	2,00

PLV : 00159450 page : 6

Métribuzine	<0,005 µg/L	2,00
Simazine	<0,005 µg/L	2,00
Terbuméton	<0,005 µg/L	2,00
Terbuthylazin	<0,005 µg/L	2,00
Triazoxide	<0,050 µg/L	2,00

PESTICIDES TRIAZOLES

Aminotriazole	<0,050 µg/L	2,00
Cyproconazole	<0,005 µg/L	2,00
Epoxyconazole	<0,005 µg/L	2,00
Florasulam	<0,005 µg/L	2,00
Fludioxonil	<0,005 µg/L	2,00
Propiconazole	<0,005 µg/L	2,00
Tébuconazole	<0,005 µg/L	2,00
Triticonazole	<0,020 µg/L	2,00

PESTICIDES TRICETONES

Sulcotrione	<0,050 µg/L	2,00
-------------	-------------	------

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

Chlortoluron	<0,005 µg/L	2,00
Diuron	<0,005 µg/L	2,00
Ethidimuron	<0,005 µg/L	2,00
Fénuron	<0,020 µg/L	2,00
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,005 µg/L	2,00
Isoproturon	<0,005 µg/L	2,00
Métobromuron	<0,005 µg/L	2,00
Monuron	<0,005 µg/L	2,00
Thébutiuron	<0,005 µg/L	2,00


SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION

Acide dichloroacétique	<5 µg/L	
Diméthylphénol-2,4	<0,020 µg/L	
Formaldéhyde	<5 µg/L	

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00159450)

Eau brute issue d'un captage, utilisée pour la production d'eau d'alimentation, conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation,
La Sous-Directrice de la Santé
Environnementale,



Virginie LE ROUX - MONTCLAIR